

Bulletin d'information trimestriel
Année 2011 – N° 4
Octobre 2011 à Décembre 2011
2^e année / Numéro 8

LANIUS



<http://www.attiredailes.be>



Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique asbl

Siège social : rue des Écoles 21 à BE 5670 VIERVES SUR VIROIN

**Société royale
Cercles des Naturalistes de Belgique®
Association sans but lucratif
Société fondée en 1957**

pour l'étude de la nature, sa conservation, la protection de l'environnement
et la promotion d'un tourisme intégré,
agrée par le Ministère de la Communauté française et
le Ministère de la Région wallonne.



- Typographie & mise en page : **FRANCIS MAUHIN.**
- À l'usage des personnes qui pratiquent la Publication assistée par ordinateur (PAO), les règles de typographie utilisées dans cette feuille de contact sont celles en usage à l'Imprimerie nationale de France.
- Les articles publiés dans **LANIUS** n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
- © La reproduction des textes et des illustrations est soumise à l'autorisation de la section.
- **Dépôt légal** : D/2011/3152/229/4
ISSN 0773-9419

Éditeur responsable

FRANCIS MAUHIN
Lorcé 42
BE 4987 Stoumont

Téléphone ...+3280785315
+32498152610

Mélattiredailes@gmail.com
francis.mauhin@gmail.com

Site Web<http://www.attiredailes.be>

Forumshttp://fr.groups.yahoo.com/group/attire_d_ailes

« ATTIRE D'AILES » OU « EN FORMATION POUR L'AVIFAUNE »

« Attire d'Ailes » est une section de la Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) qui vise l'étude, le perfectionnement, l'affinement en ornithologie, et ce, essentiellement par deux voies totalement différentes, mais combien complémentaires :

- une approche pratique : sorties sur le terrain tout au long de l'année ;
- une approche théorique : un forum de discussion sur La Toile.

Les sorties sur le terrain se font généralement à raison d'une toutes les deux semaines. Les lieux sont choisis en fonction de la richesse de l'avifaune, des saisons.

L'allure est lente, feutrée et respectueuse de l'oiseau. Nous nous munissons d'un maximum d'outils pédagogiques. Par exemple, les chants sont particulièrement étudiés grâce à un lecteur MP3.


Nous nous attardons également sur le « jizz » de l'oiseau, son regroupement par ressemblance superficielle et son éthologie.

Le forum de discussion complète cela à merveille : échanges d'idées, de documents, de fichiers, clés de détermination, jeu de l'oiseau mystère

Attire d'Ailes est ouvert à tous les passionnés en ornithologie, débutants ou déjà bien initiés, membres de la Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur le site Web d'Attire d'Ailes <http://www.attiredailes.be> ou chez Francis MAUHIN (par téléphone au 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10, ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com).

Francis MAUHIN, formateur et président d'Attire d'Ailes.



LES ACCIPITRIFORMES

Francis MAUHIN

Effectifs de rapaces dans le Paléarctique occidental et en Belgique

Famille des Accipitridés (par ordre alphabétique)

1	2	3	4			5
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Accipitridés)	135 000 à 160 000	476 – 820 (2002)			♂ 93 – 105 ♀ 108 – 127 ♂ 49 – 56 ♀ 58 – 64
			Stable			
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Accipitridés)	120 000 à 165 000	464 – 702 (2002)			113 – 135 52 – 59
			Stable			
			104	05		
			308	09	210	
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Accipitridés)	35 000 à 50 000	6 – 12 (2002)			96 – 116 39 – 50
			Stable			
				04		
			107	208-09	310	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Accipitridés)	70 000 à 85 000	169 – 208 (2003)			115 – 140 43 – 55
			En augmentation			
			103	04	205	
			208	09	310	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Accipitridés)	30 000 à 40 000	Visiteur d'hiver			97 – 118 42 – 55
				03	205	
			106	10		
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i> (Accipitridés)	110 000 à 120 000	Visiteur d'hiver			123 – 140 49 – 59
					202	
			310	11	12	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Accipitridés)	900 000 à 1 000 000	5 342 – 7 857 (2002)			110 – 132 46 – 58
			Stable			
			202	03	305	
			308	209-10	311	
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Accipitridés)	350 000 à 400 000	3 030 – 4 628 (2002)			♂ 58 – 65 ♀ 67 – 80 ♂ 29 – 34 ♀ 35 – 41
			En augmentation			
				03		
			308	09-10		

Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Accipitridés)	83 000 à 145 000	18 – 28 (2002)			130 – 155 48 – 58
			En augmentation			
			103	04		
			307		309	
Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Accipitridés)	32 000 à 33 000	51 – 81 (2002)			140 – 165 61 – 72
			En régression			
			202	03	206	
			208	09	310	



Photo : Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*).
Crédit : Bernard BOUCKENOOGHE.

Famille des Pandionidés (un seul représentant)

1	2	3	4			5
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Pandionidés)	7 600 à 9 500	En période migratoire			152 – 167 52 – 60
			ES-AN			
			302	04-205	306	
			307	08-09	310	

Famille des Falconidés (par ordre alphabétique)

1	2	3	4			5
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> (Falconidés)	325 000 à 445 000	3 763 – 6 019 (2002)			68 – 78 31 – 37
			Stable			
			202	03	204	
			307	209- 210	11	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> (Falconidés)	25 000 à 55 000	Visiteur d'hiver			55 – 69 26 – 33
				03	105	
			308	10- 0211		
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> (Falconidés)	100 000 à 150 000	593 – 991 (2002)			70 – 84 29 – 35
			En augmentation			
			303	304		
			208	209- 210	310	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> (Falconidés)	10 000 à 11 000	24 – 26 (2002)			♂ 89 – 100 ♀ 104 – 113 38 – 51
			En augmentation			
				03		
			08	09-11		

Sources : GÉNSBØL (Benny), *Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2005.

Légende

Colonne 1 Nom français.

Colonne 2 Nom latin.

..... Nom de la famille.

Colonne 3 Estimation des effectifs dans le Paléarctique occidental.

Colonne 4 Estimation du nombre de couples effectifs en Belgique (année de référence).

..... Évolution.

..... Date de migration printanière (début – pic – fin).

..... Date de migration automnale (début – pic – fin).

Colonne 5 Envergure en cm.

..... Longueur en cm.

Clé de détermination

Avertissement

La présente clé demande une connaissance approfondie de la **Buse variable**. De même, sur le terrain, la Buse variable sera l'oiseau de référence.

Rappelons quelques critères principaux : oiseau compact de taille moyenne, aux larges ailes, à la queue relativement courte (< à la largeur des ailes à la base), et à la tête ne dépassant que légèrement du bord d'attaque des ailes.

Chez l'oiseau typique, la face inférieure du corps présente 3 zones : une poitrine foncée, un collier clair et un ventre qui peut être barré ou brun foncé presque uni. Dessins et coloration variables dessous, mais tous les taxons ont une zone claire et 2 taches foncées aux poignets. Plane avec les ailes légèrement relevées et vers l'avant.

La Buse variable peut être facilement confondue avec la Bondrée apivore (visiteur d'été) et la Buse pattue (visiteur d'hiver).

1	Face supérieure sombre, face inférieure contrastée blanc/brun ou gris foncé. Ailes en forme de « M » étiré, très longues et relativement étroites, pointues, arquées. Queue courte, la moitié de l'aile à la base. Attention à la confusion avec les grands Goélands.	Famille des Pandionidés Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)
	Taille moyenne à grande, voire très grande. Ailes courtes ou longues, larges. Oiseaux jamais vifs, plutôt majestueux.	Famille des Accipitridés 2
	Taille petite à moyennement petite. Oiseaux vifs.	Famille des Accipitridés ou des Falconidés 4
2	Grands, massifs, plumage sombre, ailes longues et larges, main développée, rémiges primaires nettement échancrées, bords des ailes parallèles.	Genre <i>Aquila</i> (Aigles) et <i>Haliaeetus</i> (Pygargues)
	Idem, mais tête moins proéminente, queue courte, ailes plus larges, digitation plus prononcée. Vol à voile continu.	Vautours
	Type « buse », oiseau de référence à connaître absolument. Taille moyenne à moyennement grande. Ailes larges, longues ou très longues. Digitation des primaires moins forte.	Buses, Bondrées, Busards, Milans, mais aussi les « petits Aigles », les Circaètes 3

	Voir avertissement.	Buses et Bondrées
3	Taille moyenne. Longues ailes étroites. Oiseaux chassant en volant bas. En vol : battements alternant avec des planés ailes relevées.	Busards
	Oiseau fin, longue queue nettement à faiblement échanquée. Vol : coups d'ailes lents et souples.	Milans
	Grand oiseau d'allure élégante, bien proportionné. Face inférieure claire contrastant avec la tête et la gorge gén. foncées.	Circaète Jean-le-Blanc
	Taille moyenne.	Aigles bottés et de Bonelli
4	Ailes jamais pointues, larges, arrondies et courtes. Queue étroite à bords parallèles, plus longue que la largeur de l'aile à la base. Vol : quelques battements rapides suivis d'un bref plané.	Famille des Accipitridés Genre <i>Accipiter</i> (Éperviers + Autours)
	Ailes primaires pointues. Queue étroite à bords parallèles, égale ou plus longue que la largeur de l'aile à la base. Vol : vol battu rapide soutenu ou de longs planés.	Famille des Falconidés

Guides indispensables

SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), *Le guide ornitho*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2000.

GÉNSBØL (Benny), *Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2005.¹

¹ Édition originale : *Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten*. Nordisk Forlag A/S, 2004.

VISITEZ LA NOUVELLE GALERIE PHOTO D'ATTIRE D'AILES

<http://photos.attiredailes.be/>

Programme des activités

4e trimestre 2011

- Les membres des CNB en règle de cotisation peuvent participer aux activités de toutes les différentes sections. Ils bénéficient d'une assurance en responsabilité civile et accidents corporels durant les activités (l'assurance couvre uniquement les Belges qui résident en Belgique et assujettis au régime de sécurité sociale).
Pour toute personne non en règle de cotisation qui se joint à une de nos activités, aucune couverture n'est assurée. Elle participe à ses risques et périls.
- Les **chiens ne sont jamais admis** aux excursions (même tenus en laisse).
- Nous demandons aux **personnes qui désirent fumer** de **s'éloigner du groupe** le temps approprié.
- Cueillir ou déplanter est(sont) strictement interdit(s).
- Pour ceux ou celles qui le peuvent, **avant toute activité**, il est vivement conseillé de **consulter notre site Web** <http://www.attiredailes.be> à la rubrique « **Nouvelles, actualités, potins, cancans et tutti quanti...** », afin de s'assurer qu'**aucune modification** n'a été apportée.
- Sauf indication contraire, une **participation aux frais** (PAF) de **2,00 euros** sera demandée à chaque **participant adulte**.
- Sauf avis contraire, **les activités se déroulent la journée entière**. Il faut donc emporter son pique-nique.
- Emportez toujours des **jumelles**, et si possible une **longue-vue**.
- Pour les **guides d'identification**, nous recommandons :
– SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), Le guide ornitho. Éditions Delachaux et Niestlé.
Voir bibliographie complète sur notre site Web :
<http://www.attiredailes.be/page-037.html>

Suite sur <http://www.attiredailes.be>


SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE

Section *ATTIRE D'AILES* (CRÉÉE LE 28/03/2010)

Président Francis MAUHIN
Lorcé 42
BE 4987 STOUMONT
Tél....+3280785315
+32498152610
Mél ..francis.mauhin@gmail.com

Secrétaire Christiane LATRÉ
Place Joseph Briamont 13/10
BE 4801 STEMBERT
Tél. .. +3287661640
+32495481141
Mél .. christiane@latre.eu

Vice-président Alain BOENTEN
Rue de Beauregard 55/8
BE 4100 BONCELLES
Tél. +32475763332
Mél alain.boenten@gmail.com



Comment s'abonner ?

Pour recevoir le bulletin « *L'ÉRABLE* » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre de la **SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE**, il vous suffit de verser la somme de :

- 6,00 €: étudiant
- 9,00 €: adulte
- 14,00 €: famille (indiquer les prénoms)
- 250,00 € : membre à vie

au compte **001-3004862-72** de la **SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE**
rue des Écoles 21 à BE 5670 **VIERVES SUR VIROIN**
Téléphone 060 39 98 78
Télécopie 060 39 94 36
Mél CNBCMV@skynet.be
Site Web <http://www.cercles-naturalistes.be>

Veillez à préciser la **section** à laquelle vous désirez **adhérer**.
Les dons de 40,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d'une exonération fiscale.