



CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



# Reconnaître les *Accipiter* en vol



# RECONNAÎTRE LES *ACCIPITER* EN VOL

Chantal TRATSAERT<sup>1</sup>

---



## Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

- Corps fuselé.
- Ailes larges et courtes (bras) (1).
- Base de queue étroite (2).
- Longueur de la queue (3).
- Queue plus longue que la largeur de la base de l'aile (3 & 4).



## Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

- Queue avec coin aigu (1).
- Main longue (2).
- Ailes larges et courtes (bras) (3).
- Petite tête, bec court (4).
- Corps barré (5).
- Rémiges fortement marquées (6).



## Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

- Poitrine massive, ventru.
- Hanches larges.
- Long bras, grande main (2).
- Queue avec coin arrondi (3).
- Long cou, grosse tête, bec puissant, sourcils marqués, œil orange (4).
- Corps barré (sauf juvénile strié).
- Queue plus longue que la largeur de la base de l'aile (5 & 6).

Crédits photographiques : <http://www.ornithomedia.com><sup>2</sup>

---

1 Chantal TRATSAERT est membre de la section des SOURCES. Elle suit actuellement les cours d'ornithologie chez AVES.

2 Avec leur aimable autorisation.