




CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



Calendrier des oiseaux

CALENDRIER DES OISEAUX

Paul GAILLY

Voici le « timing » de 182 espèces migratrices communes ou remarquables, qui traversent nos régions au cours de leur voyage. À vos jumelles !

J'ai essayé de vous fournir un maximum d'informations. Cela rend le tableau que vous trouverez ci-après assez indigeste. La **colonne 1** reprend le nom des espèces, classées suivant la bonne habitude de votre guide ornitho. La **colonne 2** indique très schématiquement la zone d'hivernage de chaque espèce : E = Europe ; EN = nord de l'Europe (pour les espèces qui ne fréquentent pas le bassin méditerranéen) ; M = bassin méditerranéen ; AN = l'Afrique au nord du Sahara ; ASS = l'Afrique au sud du Sahara. À la grosse louche, évidemment, mais cette information permet de mieux comprendre certaines stratégies migratoires et de reproduction. Les quatre points dans la **colonne 3** précisent si l'espèce concernée hiverne et non pas « hiberne » dans nos régions. Un « S. » signale les espèces (ou populations) partiellement sédentaires dans notre pays. Les parenthèses indiquent le caractère occasionnel de l'hivernage pour cette espèce.

Les **colonnes 4, 5 et 6** donnent les périodes du passage printanier : premiers mouvements ou retours, pic de passage, derniers attardés (04 = tout le mois d'avril ; 203 = 2^e décade du mois de mars). Pour préciser les premiers mouvements des oiseaux hivernant dans nos régions ou les derniers passages d'espèces qui nichent chez nous, les données du baguage pourraient être utiles, mais n'ont pas été intégrées cette fois...

Les trois colonnes suivantes reprennent des informations concernant la reproduction. Ces données peuvent nous aider à comprendre le passage de printemps, mais aussi à attendre les premiers rassemblements ou mouvements de juvéniles... La **colonne 7** indique la date des premières pontes (pour les espèces qui ne nichent pas dans nos régions, il n'y a ni points ni parenthèses dans la colonne huit). La **colonne 8** reprend les données de présence en été : quatre points indiquent les oiseaux nicheurs ; les parenthèses signalent les espèces susceptibles de passer l'été chez nous, nichant de façon occasionnelle ou nichant régulièrement, mais en petites populations ou très localisées. La **colonne 9** donne la date des premières émancipations (premières pontes plus la durée d'incubation plus la durée de dépendance).

Enfin, les **colonnes 10, 11 et 12** donnent les périodes du passage automnal.

Le tableau ci-dessous résulte de la compilation d'informations provenant des ouvrages suivants.

Les « *chroniques ornithologiques* » et les « *observations récentes* » publiées dans le Bulletin Aves (évidemment) pour les années 1993 à 1998.

Le guide encyclopédique des oiseaux du paléarctique Occidental de Mark Beaman et Steve Madge (un peu frustrant du point de vue comportemental, mais très intéressant au niveau des cartes et des espèces présentées) publié chez Nathan (1998).

Les « *Géroutet* » (évidemment) (un peu frustrant au niveau des cartes, mais très intéressant du point de vue comportemental) publié chez Delachaux et Niestlé.

Oologia belgica de René Verheyen publié par l'IRSNB (1967) et qui reste une source d'informations remarquable.

L'Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique de Pierre Devillers *et al* (IRSNB, 1988) qui reste très intéressant si on garde en tête que l'enquête de terrain a 25 ans.

Les nids, les œufs et les poussins d'Europe en couleurs de Colin Harrison (Elsevier 1977) (épuisé, mais réédité en anglais par New Edition).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Migr. --- ^	HIV.	DÉBUT	PIC	FIN	1 ^{re} ponte	ÉTÉ	Fin repro.	DÉBUT	PIC	FIN
Plongeon arctique	E	...			302	205		208	309	11	
Plongeon imbrin	E	...			104	305		309		10-11	
Grèbe castagneux	E-AN	..S..		302-03		104	...	107	108	09-10	12
Grèbe huppé	E-AN	..S..		02		103	...	107	209	10-11	12
Grèbe jougris	E	...		03	204	304		108	109	10-11	311
Grèbe esclavon	E	...		03-04		205		308	308	10-11	
Grèbe à cou noir	E-AN	...	303	04		204	(.)	106	207	08-10	310
Grand Cormoran	E-AN	..S..		02-03	204	104	...	108	109	10-11	
Butor étoilé	E	..S..		03		104	...	107	08	09-10	11
Blongios nain	ASS			04		204	...	206	308	09	310
Bihoreau gris	ASS				205	304	...	306		9-10	
Héron cendré	E-AN	..S..		202-203		103	...	106	08	10-10	11
Héron pourpré	ASS		303	05		204		207	306	07-09	210
Cigogne noire	ASS		103	04		204	(.)	108	208	09	410
Cigogne blanche	ASS					303	(.)	306	108	08-09	111
Spatule blanche	ASS			203-04	305	204		106		308-09	310
Cygne de Bewick	E	...		02	203	106		308	310	11	
Cygne sauvage	E	...		02	104	105		108	310	11	
Oie cendrée	E-AN	...		02	303	303		307	309		311
Oie rieuse	E-AN	...		02	203	206		109		10-11	
Oie des moissons	E-AN	...		02	203	106		109		11	312
Bernache nonnette	EN	...		02		305		308	210	11	
Bernache cravant	EN	...		02	103	206		308	309	11	
Tadorne de Belon	E-AN	..S..	203	04	205	304	...	308		11	
Canard siffleur	E-AN	...	302	03-204	205	304		207	308	10-11	
Canard chipeau	E-AN	...	202	03	105	105	(.)	109	308	11	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sarcelle d'hiver	E-AN		03	105	204	(..)	108	208	10-11	
Canard colvert	E-AN	..S..		02-03		(102)-203	307	10-11		
Canard pilet	E-AN		0202-03	304	204	(..)	108	307	10-11	
Sarcelle d'été	ASS		103	203-04	305	0105	(..)	208	107		210
Canard souchet	E-AN	103	303-204	206	204	(..)	108	207	10-11	
Nette rousse	ES		203-204	105	205		208	206	09-0211	
Fuligule milouin	E-AN	..S..		202-203	105	204	208	308	0210-11	
Fuligule nyroca	ES-AN	(..)		203-204		205		208	09-11		
Fuligule morillon	E-AN	..S..		202-103	204	304	208	308	10-11	
Fuligule milouinan	E		03	104	305		209	10-11		
Eider à duvet	EN			103	105		109	10-12		
Garrot à oeil d'or	E		202-103	304	104		108	310	11-01	
Harle piette	E		202-103	303	205		308		11	
Harle huppé	E		202-203	104	205		109	309	11	
Harle bièvre	E		202-103	204	203		106	10	11	
Bondrée apivore	ASS		104	05		305	308	308	09	210
Milan noir	ASS		103	04		104	107	307		309
Milan royal	E-AN	(..)	202	03	206	303	(..)	207	208	09	310
Busard des roseaux	E-AN	103	04	205	304	(..)	108	208	09	310
Busard Saint-Martin	E-AN		03	205	105	(..)	307	106	10	
Busard cendré	ASS			04		205	(..)	208	107	208-09	310
Épervier d'Europe	E-AN	..S..		03		204	307	308	09-10	
Buse variable	E	..S..	202	03	305	204	207	308	209-10	311
Buse pattue	EN			202	304		207	310	11	12
Balbusard pêcheur	ES-AN		302	04-205	306	106	(.E.)	109	307	08-09	310
Faucon crécerelle	E-AN	..S..	202	03	204	204	207	307	209-210	11
Faucon émerillon	E-AN		03	105	104		306	308	10-0211	
Faucon hobereau	ASS		303	304		106	208	208	209-210	310
Faucon pèlerin	E-AN		03		303	(..)	206	8	09-11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Caille des blés	(ES-AN) ASS		304	205-206		205	306			308
Rôle d'eau	E-AN	..S..		03	204	104	306	109		311
Marouette ponctuée	M-ASS		303	04		105	(..)	307	307	09	310
Rôle de genêts	ASS			05	306	206	(..)	308	308	09	310
Poule d'eau	E-AN	..S..	202	03	304	203	305	9		11
Foulque macroule	E-AN	..S..		03		103	106	308	10-11	12
Grue cendrée	E-AN		202	103-203	105	204		108	309	10-11	112
Huîtrier pie	E-AN	..S..	102	04	305	105	(..)	207	8		211
Échasse blanche	AN-ASS			05	106	105		107	307	08-209	211
Avocette	E-AN	..S..	203	303-204	306	304	(..)	207	8	09-10	11
Petit Gravelot	ASS		103	204-205	106	204	206	207	08	310
Grand Gravelot	E-AN	(..)	103	204-205	206	304		306	307	308-09	210
Pluvier doré	E-AN	302	03	105	204		206	308	10	112
Pluvier argenté	E-AN	203	05	305	206		208	307	10	12
Vanneau huppé	E-AN	302	103-203		303	305	08	309-11	
Bécasseau maubèche	E-AN		105-205		106		307	307	09-10	12
Bécasseau sanderling	E-AN	105	205		106		308	307	09-10	
Bécasseau minute	ES-AN		304	05	206	306		208	08	09-210	111
Bécasseau de Temminck	M-ASS		304	105-205	305	306		208	307	308-09	211
Bécasseau cocorli	ASS		304	05	106	306		208	307	08-09	11
Bécasseau variable	E-AN	302	203-204	305	205		207	08	09-10	211
Combattant varié	E-AN	(..)	302	204-304	305	304		306	07	09	11
Bécassine sourde	E-AN	303	104-204	304	106		108	308	10-11	
Bécassine des marais	E-AN	102	03	304	104	(..)	305	08	09-10	12
Bécasse des bois	E-AN	..S..	301	02	303	303	206	309	210-11	112
Barge à queue noire	E-AN		302	03	105	204	(..)	106	108	09	211
Barge rousse	E-AN	204		205	305		307	108	09-210	111
Courlis corlieu	(E-AN)-ASS		104	204-304	205	205		108	207	08-09	111
Courlis cendré	E-AN	..S..	201	203-204	106	204	(..)	107	306	09-10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chevalier arlequin	E-AN	(..)	303	204-205	306	305		108	108	09	111
Chevalier gambette	E-AN	(.S.)	303	04-05	206	204		206	07	08-09	111
Chevalier aboyeur	E-AN		303	204-205	206	105		107	207	308-109	111
Chevalier culblanc	E-AN	203	05	206	204		305	107	08-09	12
Chevalier sylvain	(AN)-ASS		104	05	306	305		108	306	307-08	210
Chevalier guignette	(AN)-ASS	(..)	203	05	306	105		107	106	307-208	211
Tournepierre à collier	E-AN	304	05-106		205		307	307		211
Mouette pygmée	E-AN	(..)	204	304-105	106	305		307	307	09	111
Mouette rieuse	E-AN	..S..		03		304	207	107		12
Goéland cendré	E	..S..		03	305	105	(..)	207	308	10	
Goéland brun	E-AN	03	05	06	304		207	208	10-11	
Goéland leucophée	E-AN	(..)	203	05	306				107		210
Goéland argenté	E	04	05	306	105	(..)	307	08	10-11	
Sterne pierregarin	ASS		204	05	306	205	(..)	207	307	08-09	10
Sterne arctique	ASS			(05)		305		108	307	09-10	
Sterne naine	ASS		304	05	206	205	(..)	207	307	08-09	10
Guifette noire	ASS		304	05	306	205		107	207	09	110
Pigeon colombin	E-AN	..S..	202	04	205	304	306	309	10	211
Pigeon ramier	E-AN	..S..	302	03	204	204	106	209	310-211	12
Tourterelle des bois	ASS		104	304-105	205	205	306	307	08-209	110
Coucou gris	ASS		203	204-304	205	105	206	07	08	209
Hibou moyen-duc	E-AN	..S..	02	03	04	303	105	09		11
Hibou des marais	E-AN		03	305	105	(..)	207	209	10-11	12
Engoulevent d'Europe	ASS		304	05		106	(..)	108	307	08	309
Martinet noir	ASS		303	304-105	305	305	308	108	0208-0209	210
Torcol fourmilier	ASS		203	204-304		305	107	108		110
Alouette lulu	E-AN	(..)	202	03	304	104	(..)	205	309	10	111
Alouette des champs	E-AN	..S..	102	103-203	204	204	305	308	10	311
Hirondelle de rivage	ASS		203	04	206	305	107	108	09-110	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hirondelle rustique	ASS		103	104-204	205	304	...	106	308	09-210	111
Hirondelle de fenêtre	ASS		303	304-205	305	305	...	107	308	09-110	111
Pipit rousseline	ASS-(AN)		104	304-105	205	305	(..)	107	208	09	210
Pipit des arbres	ASS		203	204-304	205	205	...	306	108	308-209	210
Pipit farlouse	E-AN	..S..	202	03	304	204	...	305	109	10	11
Pipit spioncelle	E-AN		203-104	204	105		306	209	210-311	
Bergeronnette printanière	ASS		103	204-105	305	205	...	107	108	308-209	210
Bergeronnette des ruisseaux	E-AN	..S..	102	03		104	...	205	109	309-210	11
Bergeronnette grise	E-AN	..S..	302	203-104	304	204	...	305	308	209-10	211
Accenteur mouchet	E	..S..	202	03	105	104	...	205	209	10	311
Rougegorge familier	E-AN	..S..	202	03	304	104	...	205	209	10	211
Rossignol philomèle	ASS		204	304-105		105	...	206	108	208-209	110
Gorgebleue à miroir	ES-AN		303	04	106	204	...	106	108	208-09	310
Rougequeue noir	E-AN	..S..	103	203-104	304	304	...	105	308	09-10	211
Rougequeue à front blanc	ASS		303	204-105	205	205	...	306	308	09-210	310
Tarier des prés	ASS		203	304-205	106	305	...	107	108	09	210
Tarier pâle	E-AN	..S..				304	...	106	108	09	310
Traquet motteux	ASS		303	105-205	106	105	(..)	206	108	208-110	310
Merle à plastron	E-AN		303	04	105	105	(..)	206	09	10	211
Merle noir	E-AN	..S..	102	03	204	(202)-203	...	304	109	10	211
Grive litorne	E	..S..	102	03	304	304	...	106	110	210-112	312
Grive musicienne	E-AN	..S..	302	03	304	303	...	105	109	10	211
Grive mauvis	E-AN	202	203-204	105	304		106	209	210-211	112
Grive draine	E-AN	..S..	101	02	303	203	...	304	209	10	211
Locustelle tachetée	(AN)-ASS		104	204-105		205	...	306	108		309
Locustelle luscinioidé	ASS			204-105	305	205	(..)	306	108		209
Phragmite des joncs	ASS		203	04		205	(..)	306	307	208-209	210
Rousserolle verderolle	ASS		(104)-304	05		305	...	107	307	08	209
Rousserolle effarvate	ASS		(104)-304	05	206	305	...	107	108	208-209	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rousserolle turdoïde	ASS		304	05		305	(.)	107	108		110
Hypolaïs icterine	ASS		204	205-305		305	107	307	08	209
Hypolaïs polyglotte	ASS		105	205-305		305	107	307	08	209
Fauvette babillarde	(AN)-ASS		(303)-204	304-205	106	205	306	308	09	110
Fauvette grisette	ASS		104	304-205		205	305	108	208-209	309
Fauvette des jardins	ASS		104	304-205	106	205	306	307	208-209	110
Fauvette à tête noire	E-AN	..(S)..	203	303-204		105	206		308-209	111
Pouillot siffleur	ASS		(104)-204	304-205		305	107	307	08	209
Pouillot véloce	E-AN	..(S)..	202	03		304	106	108	308-210	211
Pouillot fitis	ASS		(103)-303	04		105	206	207	308-309	310
Roitelet huppé	E	..S..	202	03	105	104	205		09-10	
Roitelet triple-bandeau	E-AN	..S..	202	203-104		104	205		209-210	311
Gobemouche gris	ASS		204	304-205	106	305	107	208	09	110
Gobemouche noir	ASS		104	304-205		205	306	108	308-209	210
Panure à moustaches	E	..S..		03	304	105	(.)	206		11	
Mésange noire	E-AN	..S..		203-204		105	206	08	09	110
Mésange bleue	E-AN	..S..		203-204		204	305	09	10	11
Mésange charbonnière	E-AN	..S..		203-204		104	205	09	10	11
Rémiz penduline	E		303	204-304		105	(.)	206	08	09	10
Loriot d'Europe	ASS		(303)-204	304-105		106	207	307	08	09
Pie-grièche écorcheur	ASS		304	205-305		205	306	108	208-109	309
Pie-grièche grise	E-AN	..S..		03		304	(.)	106	207	208-310	
Geai des chênes	E-AN	..S..	303	04	106	104	205	109	09	111
Choucas des tours	E	..S..		202-203		204	306	209	10	211
Corbeau freux	E	..S..	202	103-203	104	304	306	309	210-111	311
Étourneau sansonnet	E-AN	..S..	301	202-203	105	104	205	109	210-111	311
Moineau friquet	E	..S..		203-204		304	106	209	309-111	311
Pinson des arbres	E-AN	..S..	103	303-104	204	204	305	209	10-111	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pinson du nord	E		302-303	105	304		106	209	10-111	311
Serincini	E-AN	(....)	(102)-103	303-204	105	205	206	309	10	211
Verdier d'Europe	E-AN	..S..	103	203-303	104	104	205	309	10-111	311
Chardonneret élégant	E-AN	..S..		03		205	306	109	10	311
Tarin des aulnes	E-(AN)	..S..	102	302-303	304	105	(.)	206	209	10	11
Linotte mélodieuse	E-AN	..S..	202	203-204	304	105	206	209	10	11
Sizerin flammé	E		203-204		304	(.)	106	209	10	11
Bruant jaune	E	..S..		03	204	204	305	109	10	11
Bruant ortolan	ASS			204-105	305	205	(.)	306	208	308-209	210
Bruant des roseaux	E-AN	..S..	202	03	304	304	106	109	10	211
Bruant proyer	E-AN	..S..	202	03	304			109	10	211