



CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



Phénologie des oiseaux

PHÉNOLOGIE DES OISEAUX

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Plongeon arctique	E													
Plongeon catmarin	E													
Plongeon imbrin	E													
Grèbe castagneux	E-AN	S												
Grèbe huppé	E-AN	S												
Grèbe jougris	E													
Grèbe esclavon	E													
Grèbe à cou noir	E-AN	S												
Grand Cormoran	E-AN	S												
Grand Butor	E	S												
Blongios nain	ASS													
Héron gardeboeuf	E-AN													
Héron bihoreau	ASS													
Héron cendré	E-AN	S												
Héron pourpré	ASS													
Cigogne noire	ASS													
Cigogne blanche	ASS													
Spatule blanche	ASS													
Cygne de Bewick	E													
Cygne sauvage	E													
Oie cendrée	E-AN													
Oie rieuse	E-AN													
Oie des moissons	E-AN													
Bernache nonnette	EN													
Bernache cravant	EN													
Tadorne de Belon	E-AN	S												
Canard siffleur	E-AN													
Canard chipeau	E-AN													
Sarcelle d'hiver	E-AN													
Canard colvert	E-AN	S												
Canard pilet	E-AN													
Sarcelle d'été	ASS													
Canard souchet	E-AN													
Nette rousse	ES													
Fuligule milouin	E-AN	S												
Fuligule nyroca	ES-AN	(..)												
Fuligule morillon	E-AN	S												
Fuligule milouinan	E													
Eider à duvet	EN													
Garrot à œil d'or	E													
Harle piette	E													
Harle huppé	E													
Harle bièvre	E													

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Bondrée apivore	ASS													
Milan noir	ASS													
Milan royal	E-AN	(..)												
Busard des roseaux	E-AN													
Busard St Martin	E-AN													
Busard cendré	ASS													
Epervier d'Europe	E-AN	S												
Buse variable	E	S												
Buse pattue	EN													
Balbusard pêcheur	ES-AN													
Faucon crécerelle	E-AN	S												
Faucon émerillon	E-AN													
Faucon hobereau	ASS													
Faucon pèlerin	E-AN													
Caille des blés	(ES-AN)													
Râle d'eau	E-AN	S												
Marouette ponctuée	M-ASS													
Râle des genêts	ASS													
Poule d'eau	E-AN	S												
Foulque macroule	E-AN	S												
Grue cendrée	E-AN													
Huîtrier pie	E-AN	S												
Echasse blanche	AN-ASS													
Avocette élégante	E-AN	S												
Petit Gravelot	ASS													
Grand Gravelot	E-AN	(..)												
Pluvier doré	E-AN													
Pluvier argenté	E-AN													
Vanneau huppé	E-AN													
Bécasseau maubèche	E-AN													
Bécasseau sanderling	E-AN													
Bécasseau minute	ASS													
Bécasseau de Temminck	ASS													
Bécasseau cocorli	ASS													
Bécasseau variable	E-AN													
Combattant varié	E-AN	(..)												
Bécassine sourde	E-AN													
Bécassine des marais	E-AN													
Bécasse des bois	E-AN	S												
Barge à queue noire	E-AN													
Barge rousse	E-AN													
Courlis corlieu	(E-AN)-ASS													

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Rosignol philomèle	ASS													
Gorgebleue à miroir	ES-AN													
Rougequeue noir	E-AN	S												
Rougequeue à front blanc	ASS													
Tarier des près	ASS													
Tarier pâtre	E-AN	S												
Traquet motteux	ASS													
Merle à plastron	E-AN													
Merle noir	E-AN	S												
Grive litorne	E	S												
Grive musicienne	E-AN	S												
Grive mauvis	E-AN													
Grive draine	E-AN	S												
Locustelle tachetée	(AN)-ASS													
Locustelle lusciniôide	ASS													
Phragmite des joncs	ASS													
Rousserolle verderolle	ASS													
Rousserolle effarvate	ASS													
Rousserolle turdoïde	ASS													
Hypolaïs icterine	ASS													
Hypolaïs polyglotte	ASS													
Fauvette babillarde	(AN)-ASS													
Fauvette grisette	ASS													
Fauvette des jardins	ASS													
Fauvette à tête noire	E-AN	(S)												
Pouillot siffleur	ASS													
Pouillot véloce	E-AN	(S)												
Pouillot fitis	ASS													
Roitelet huppé	E	S												
Roitelet triple-bandeau	E-AN	S												
Gobemouche gris	ASS													
Gobemouche noir	ASS													
Panure à moustaches	E	S												
Mésange noire	E-AN	S												
Mésange bleue	E-AN	S												
Mésange charbonnière	E-AN	S												
Rémiz penduline	E													
Loriot d'Europe	ASS													
Pie-grièche écorcheur	ASS													
Pie-grièche grise	E-AN	S												
Geai des chênes	E-AN	S												
Choucas des tours	E	S												

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Corbeau freux	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etourneau sansonnet	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Moineau domestique	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Moineau friquet	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pinson des arbres	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pinson du nord	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Serin cini	E-AN	(.)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verdier d'Europe	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chardonneret élégant	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tarin des aulnes	E-(AN)	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Linotte mélodieuse	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant jaune	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant ortolan	ASS					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant des roseaux	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant proyer	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Légende

- Période de présence régionale
- Période de migration
- Pic de migration
- Période de reproduction chez nous
- Période de reproduction ailleurs

E Europe
EN Nord de l'Europe
M Bassin méditerranéen
AN Afrique au nord du Sahara
ASS Afrique au sud du Sahara
S Population sédentaire ou
(.) Susceptibilité de présence hivernale