

Noms scientifiques	A	B	C	D	E	Gr.	Ard.	Mosan	Lorr.	Brab.	Camp.	Fl.	Mar.	Biotopes — Répartition — Fréquence
<i>Carex brizoides</i>	A		C			2	RR	RR	AR-R	RR	RR	-	-	Forêts, clairières et lisières forestières, sur des sols frais à humides. — Lorr. : AR-R ; Tert. par. : R ; Fl., Camp., Brab., Mosan, Ard. : RR. Gén. abondant dans ses stations.
<i>Carex elongata</i>	A			D	E	2	R	RR	R	RR	AR	R	-	Frênaies, aulnaies, saussaies humides ou marécageuses, bord des eaux. — Camp. : AR ; Fl., Ard., Lorr. (surtout sept.) : R ; Brab., Mosan, Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex pairae</i> (anc. <i>C. muricata</i> subsp. <i>pairae</i> )	A					2	R	AC-AR	AC-AR	RR	RR	-	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, talus (gén. sur des sols plus secs que <i>C. spicata</i> ). Moins calciphile et xérophile que le précédent. — Mosan, Lorr., Eifel occ. : AR ; Ard., Champ., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul. — Occupant surtout la partie mér. et occ. de l'aire de l'espèce.
<i>Carex paniculata</i>	A			D	E	2	AR-RR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	Marais, bord des eaux, prairies humides, aulnaies. — AR, sauf Haute Ard. et Eifel centr. : RR ou nul.
<i>Carex pseudobrizoides</i> (anc. <i>C. reichenbachii</i> )	A					2	-	RR	-	-	RR	-	-	Friches sablonneuses, lisières des bois sur des sols secs, bord des chemins. — Camp., Pic. occ., Fluv. (Pays-Bas), Tert. par. : RR ; Mosan : probablement disparu.
<i>Carex remota</i>	A					2	AR	AC	AC	AC	AC	AC	AR-RR	Bois humides ou marécageux, chemins forestiers humides, zones de sources. — AC, sauf Mar. mér., Pic., Ard. : AR, Mar. (sauf mér.) et Champ. : RR.
<i>Carex acutiformis</i>	A				E	3	R-RR	AR	AC	AC	AC	AC	AC	Bord des eaux, marais, bois humides. — Mar., Fl., Camp., Pic., Brab., Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Mosan (surtout mér.) : AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex digitata</i>	A					3	R	AC-AR	AC-AR	RR	-	-	-	Bois, lisières et coupes forestières, de préférence sur des sols calcarifères. — Mosan, Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Ard. (vallées), Eifel centr. : R ; Pic., Brab., Champ. : RR.
<i>Carex flacca</i>	A		C	D		3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcarifères, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex laevigata</i>	A					3	AR	RR	-	-	-	-	-	Bois humides, aulnaies à sphaignes. — Ard. (surtout plateau de Rocroi, vallée de la Meuse, Haute Ard.) : AR ; Mosan, Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex montana</i>	A		C			3	RR	R	AR	-	-	-	-	Bois, lisières forestières, rarement pelouses, sur des sols calcaires. — Lorr., Eifel centr. : AR ; Mosan mér. et nord-or. : R ; Ard. occ., Champ., Tert. par. : RR.
<i>Carex pallescens</i>	A		C	D		3	AC	AC-AR	AC-AR	R	R	RR	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, friches, sur des sols acides, frais ou humides. — Ard., Eifel centr. : AC ; Mosan, Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : AC-AR ; Camp., Brab. : R ; ailleurs : RR, sauf Mar. : nul.
<i>Carex panicea</i>	A	B	C	D		3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex pendula</i>	A					3	R-RR	AC	AC-AR	AC-AR	-	-	-	Frênaies, aulnaies et autres bois frais ou humides, suintements, bord des ruisseaux. — Boul., Mosan : AC ; Brab. (surtout occ. et centr.), Lorr. (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AC-AR ; Pic., Ard. : R-RR ; ailleurs : parfois introduit.
<i>Carex pilulifera</i>	A		C			3	AC	AR	AR	AR	AC	AR	RR	Landes, pelouses, bois clairs, lisières et coupes forestières, sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Pic. (surtout occ. et sept.), Brab., Mosan, Lorr. occ. et sept., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex riparia</i>	A				E	3	R-RR	R-RR	AC-AR	AC-AR	AR-R	AC-AR	AC-AR	Bord des eaux, marais, fossés, bois humides. — Mar., Fl., Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Camp. : AR-R ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex rostrata</i>	A			D	E	3	AC	R-RR	AC	R-RR	AC	RR	R-RR	Marais, tourbières, bord d'étangs aux eaux gén. acides, rarement basiques. — Camp., Ard., Lorr. sept. : AC ; Mar. mér., Fl., Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout centr.), Mosan, Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex strigosa</i>	A					3	R	AR-R	R	AC-AR	-	-	-	Frênaies des plaines alluviales, aulnaies, suintements dans les bois, bord des ruisseaux, chemins forestiers humides. — Brab. (surtout centr.), Mosan (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AR-R ; Ard. mér., Lorr. (surtout occ. : Argonne) : R ; Boul., Pic. sept. : RR.
<i>Carex sylvatica</i>	A					3	AR	C-AC	C-AC	C-AC	RR	RR	RR	Forêts à humus doux, coupes et chemins forestiers frais à humides. — Boul., Pic., Brab., Mosan, Lorr., Tert. par., Eifel centr. : C-AC ; Ard. (surtout vallées) : AR ; ailleurs : RR ou nul.

<i>Carex umbrosa</i>	A			D	3	RR	RR	AR-R	-	-	-	-	Bois frais ou humides, lisières et coupes forestières, surtout sur des sols marneux et schisteux, rarement prairies. — Lorr. : AR-R ; Mosan : R ; Ard. : RR.
<i>Carex arenaria</i>		B			2	-	-	-	RR	C-AC	AR	C-AC	Dunes, pelouses et friches sur sable ; espèce colonisatrice et fixatrice des sables meubles gén. pauvres en calcaire. — Mar., Camp. : C-AC ; Fl., Tert. par. : AR ; Brab. : RR ; ailleurs : parfois introduit.
<i>Carex demissa</i>		B		D	3	AC	AC	AC	R-RR	AR	R-RR	-	Prairies humides ou tourbeuses, chemins forestiers humides, landes ; espèce plutôt acidiphile. — Mosan, Ard., Lorr., Tert. par. : AC ; Camp., Eifel centr. : AR ; Boul., Fl., Pic., Brab. : R-RR.
<i>Carex distans</i>		B		D	3	-	RR	R-RR	RR	-	-	AR-R	Marais, prairies humides, chemins forestiers humides, suintements, pâturages sur des sols légèrement salés. — Mar. : AR-R ; Pic. occ., Lorr., Tert. par. : R-RR ; Brab., Mosan, Champ. : RR.
<i>Carex extensa</i>		B			3	-	-	-	-	-	-	R	Prés salés sableux. — Mar. : R.
<i>Carex panicea</i>	A	B	C	D	3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex punctata</i>		B			3	-	-	-	-	-	-	RR	Pâturages salés. — Mar. : RR.
<i>Carex trinervis</i>		B			3	-	-	-	-	-	-	AR-R ↓	Sables humides et dépressions dans les dunes littorales. — Mar. : AR-R. En régression dans le territoire de la Flore (au moins en Belgique).
<i>Carex pulicaris</i>			C	D	1	R ↓	R ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	-	RR ↓	Prairies humides ou marécageuses. — Mosan, Ard., Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : R ; Mar. (surtout mér.), Camp., Pic., Brab. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.
<i>Carex brizoides</i>	A		C		2	RR	RR	AR-R	RR	RR	-	-	Forêts, clairières et lisières forestières, sur des sols frais à humides. — Lorr. : AR-R ; Tert. par. : R ; Fl., Camp., Brab., Mosan, Ard. : RR. Gén. abondant dans ses stations.
<i>Carex disticha</i>			C	E	2	R-RR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	Prairies humides, fossés, bord des eaux. — AC-AR, sauf Ard. médiane et sept. et Eifel centr. : R-RR.
<i>Carex divulsa</i>			C		2	RR	AR	R	RR	-	-	-	Lisière des forêts de feuillus, coupes forestières, taillis, talus, bord des chemins, friches, gén. sur des sols calcarifères. — Mosan : AR ; Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex leporina</i> (anc. <i>C. ovalis</i> )			C		2	C-AC	AR-R	AR-R	AR-R	C-AC	AR-R	RR	Prairies fraîches, friches, chemins forestiers humides, coupes forestières. — Camp., Ard. : C-AC ; Fl., Brab. (surtout centr.), Mosan, Lorr. sept., Tert. par. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex spicata</i>			C		2	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	RR	RR	RR	Bord des chemins, prairies, friches, lisière des forêts de feuillus. — AC-R, sauf Mar. et Fl. : RR.
<i>Carex caryophyllea</i>			C		3	R	AC	AC	AR	RR	RR	-	Pelouses plus ou moins sèches, de préférence sur des sols calcarifères. — Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AC ; Boul., Brab. : AR ; Pic., Ard. : R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex flacca</i>	A		C	D	3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcarifères, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex hirta</i>			C		3	R	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Friches, prairies, digues, fossés, ballast des voies ferrées. — AC, sauf Ard. : R.
<i>Carex hordeistichos</i>			C		3	-	-	R	-	-	-	-	Prairies humides, surtout en lisière des chemins, sur des sols argileux. — Lorr. or. : R ; jadis en Pic., Brab. occ. (France) et Tert. par.
<i>Carex humilis</i>			C		3	-	R	AR	-	-	-	-	Pelouses sèches, éboulis, sur des sols calcaires. — Lorr. (surtout mér.) : AR ; Mosan (surtout mér.) : R ; Champ., Tert. par., Eifel centr. : R-RR.
<i>Carex montana</i>	A		C		3	RR	R	AR	-	-	-	-	Bois, lisières forestières, rarement pelouses, sur des sols calcaires. — Lorr., Eifel centr. : AR ; Mosan mér. et nord-or. : R ; Ard. occ., Champ., Tert. par. : RR.
<i>Carex ornithopoda</i>			C		3	-	-	R	-	-	-	-	Pelouses et lisières forestières, sur des sols calcaires. — Lorr. : R (surtout côtes de Meuse et de Moselle) ; Tert. par. : R-RR.
<i>Carex pallescens</i>	A		C	D	3	AC	AC-AR	AC-AR	R	R	RR	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, friches, sur des sols acides, frais ou humides. — Ard., Eifel centr. : AC ; Mosan, Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : AC-AR ; Camp., Brab. : R ; ailleurs : RR, sauf Mar. : nul.
<i>Carex panicea</i>	A	B	C	D	3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex pilulifera</i>	A		C		3	AC	AR	AR	AR	AC	AR	RR	Landes, pelouses, bois clairs, lisières et coupes forestières, sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Pic. (surtout occ. et sept.), Brab., Mosan, Lorr. occ. et sept., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : RR ou nul.

<i>Carex tomentosa</i>			C		3	-	AR-R	AC-AR	-	-	-	-	Pelouses, prairies, friches, sur des sols calcaires, des marnes et des schistes. — Lorr. : AC-AR ; Mosan (surtout mér.), Champ., Tert. par. : AR-R ; Pic., Eifel centr. : RR.
<i>Carex dioica</i>			D		1	RR*	-	RR	RR	RR	-	-	Marais tourbeux. — Camp., Haute Ard. (Hautes-Fagnes) : RR ; Brab. (Berg), Lorr. sept. : RR ou probablement disparu ; ailleurs : autrefois en quelques localités, sans doute disparu depuis longtemps.
<i>Carex pulicaris</i>			C	D	1	R ↓	R ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	-	RR ↓	Prairies humides ou marécageuses. — Mosan, Ard., Lorr., Champ., Tert. par. : R ; Mar. (surtout mér.), Camp., Pic., Brab. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.
<i>Carex appropinquata</i> (anc. <i>C. paradoxa</i> )			D	E	2	-	-	RR	-	RR	-	RR	Marais tourbeux, surtout alcalins. — Mar. mér., Camp. (Pays-Bas), Pic. (surtout mér.), Brab. occ. (France), Lorr. (surtout nord-occ.), Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex canescens</i>			D		2	AC	-	RR	RR	AC	-	-	Bois humides, bas-marais, prairies tourbeuses, surtout sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Brab., Lorr. sept., Tert. par., Eifel centr. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex diandra</i>			D		2	-	-	RR	-	RR	-	R	Marais tourbeux. — Mar. mér. : R ; Camp., Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex echinata</i>			D		2	AC	R-RR	R-RR	R-RR	AC	RR	-	Landes et prairies tourbeuses, bas-marais et aulnaies acides. — Camp., Ard. : AC-AR ; Boul., Brab., Mosan, Lorr., Tert. par. : R-RR ; Fl., Pic., Eifel centr. : RR.
<i>Carex elongata</i>	A		D	E	2	R	RR	R	RR	AR	R	-	Frênaies, aulnaies, saussaies humides ou marécageuses, bord des eaux. — Camp. : AR ; Fl., Ard., Lorr. (surtout sept.) : R ; Brab., Mosan, Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex paniculata</i>	A		D	E	2	AR-RR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	Marais, bord des eaux, prairies humides, aulnaies. — AR, sauf Haute Ard. et Eifel centr. : RR ou nul.
<i>Carex vulpina</i>			D		2	R-RR ↓	R-RR ↓	AR ↓	R-RR ↓	R-RR ↓	-	-	Prairies plus ou moins humides, bord des eaux, surtout dans les vallées. — Lorr. : AR ; Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul. En régression dans le territoire de la Flore.
<i>Carex binervis</i>			D		3	RR	RR	-	RR	-	RR	-	Landes humides, tourbières, coupes, clairières et chemins forestiers frais ; espèce acidiphile. — Boul., Fl., Pic. occ. et sept., Brab. occ., Mosan nord-or., Ard. (surtout Haute Ard.) : RR.
<i>Carex demissa</i>		B	D		3	AC	AC	AC	R-RR	AR	R-RR	-	Prairies humides ou tourbeuses, chemins forestiers humides, landes ; espèce plutôt acidiphile. — Mosan, Ard., Lorr., Tert. par. : AC ; Camp., Eifel centr. : AR ; Boul., Fl., Pic., Brab. : R-RR.
<i>Carex distans</i>		B	D		3	-	RR	R-RR	RR	-	-	AR-R	Marais, prairies humides, chemins forestiers humides, suintements, pâturages sur des sols légèrement salés. — Mar. : AR-R ; Pic. occ., Lorr., Tert. par. : R-RR ; Brab., Mosan, Champ. : RR.
<i>Carex flacca</i>	A	C	D		3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcarifères, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex flava</i>			D		3	RR	RR	R	RR	RR	-	-	Prairies humides, marais, de préférence sur des substrats alcalins. — Lorr., Tert. par. : R ; Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard., Eifel centr. : RR.
<i>Carex hostiana</i>			D		3	RR	RR	R	RR	RR	-	R	Prairies à <i>Molinia caerulea</i> , bas-marais tourbeux, de préférence sur des substrats alcalins. — Mar. mér., Lorr., Tert. par., Eifel centr. : R ; Camp., Brab., Mosan mér., Ard., Champ. : RR.
<i>Carex lasiocarpa</i>			D		3	RR ↓	-	RR ↓	RR ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	Bas-marais, tourbières, bord des étangs. — Camp. : R ; Mar. mér., Fl., Pic. mér. et occ., Brab., Ard., Lorr. sept., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu. En forte régression dans le territoire de la Flore.
<i>Carex lepidocarpa</i>			D		3	-	-	AR	RR	-	-	RR	Prairies humides, marais, suintements, de préférence sur des substrats alcalins. — Lorr., Tert. par. : AR ; Mar. mér., Pic., Brab., Champ., Eifel centr. : RR ; à rechercher ailleurs.
<i>Carex limosa</i>			D		3	RR* ↓	-	RR ↓	-	RR ↓	-	-	Tourbières, surtout tourbières flottantes. — Camp., Haute Ard., Lorr. sept., Tert. par. (Laonnois) : RR ; jadis dans le Mar. En régression dans le territoire de la Flore.
<i>Carex nigra</i>			D	E	3	C	R-RR	AC-AR	R-RR	AC-AR	R-RR	R-RR	Prairies tourbeuses, bas-marais, landes humides ; espèce acidophile. — Ard. : C ; Camp., Lorr. sept., Eifel centr. : AC-AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex pallescens</i>	A	C	D		3	AC	AC-AR	AC-AR	R	R	RR	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, friches, sur des sols acides, frais ou humides. — Ard., Eifel centr. : AC ; Mosan, Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : AC-AR ; Camp., Brab. : R ; ailleurs : RR, sauf Mar. : nul.
<i>Carex panicea</i>	A	B	C	D	3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.

<i>Carex pseudocyperus</i>				D	E	3	RR	R	R	AR	AC-AR	AC-AR	AR	Bord des eaux plus ou moins minéralisées, fossés, bois clairs humides. — Fl., Camp. (surtout occ.) : AC-AR ; Mar. (surtout mér. et sept.), Pic. (surtout vallée de la Somme), Brab. (surtout occ.), Tert. par. : AR ; Mosan, Lorr. : R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex rostrata</i>	A			D	E	3	AC	R-RR	AC	R-RR	AC	RR	R-RR	Marais, tourbières, bord d'étangs aux eaux gén. acides, rarement basiques. — Camp., Ard., Lorr. sept. : AC ; Mar. mér., Fl., Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout centr.), Mosan, Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex umbrosa</i>	A			D		3	RR	RR	AR-R	-	-	-	-	Bois frais ou humides, lisières et coupes forestières, surtout sur des sols marneux et schisteux, rarement prairies. — Lorr. : AR-R ; Mosan : R ; Ard. : RR.
<i>Carex appropinquata</i> (anc. <i>C. paradoxa</i> )				D	E	2	-	-	RR	-	RR	-	RR	Marais tourbeux, surtout alcalins. — Mar. mér., Camp. (Pays-Bas), Pic. (surtout mér.), Brab. occ. (France), Lorr. (surtout nord-occ.), Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex disticha</i>			C		E	2	R-RR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	Prairies humides, fossés, bord des eaux. — AC-AR, sauf Ard. médiane et sept. et Eifel centr. : R-RR.
<i>Carex elongata</i>	A			D	E	2	R	RR	R	RR	AR	R	-	Frênaies, aulnaies, saussaies humides ou marécageuses, bord des eaux. — Camp. : AR ; Fl., Ard., Lorr. (surtout sept.) : R ; Brab., Mosan, Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.
<i>Carex otrubae</i> (anc. <i>C. cuprina</i> )					E	2	RR	AC	AC	AC	AR-R	C	C	Prairies, bord des eaux, friches, fossés (dans des stations analogues à celles de <i>Carex vulpina</i> , mais souvent moins humides). — Mar. : C ; Boul., Brab., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Fl., Camp. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex paniculata</i>	A			D	E	2	AR-RR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	Marais, bord des eaux, prairies humides, aulnaies. — AR, sauf Haute Ard. et Eifel centr. : RR ou nul.
<i>Carex acuta</i>					E	3	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	RR	Marais, bord des étangs et des cours d'eau, prairies marécageuses. — AC-AR, sauf Mar., Boul., Pic. (grandes vallées) et Brab. occ. : R-RR.
<i>Carex acutiformis</i>	A				E	3	R-RR	AR	AC	AC	AC	AC	AC	Bord des eaux, marais, bois humides. — Mar., Fl., Camp., Pic., Brab., Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Mosan (surtout mér.) : AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex elata</i>					E	3	-	-	-	AR-R	AR	AR	AR	Marais, bord des étangs, fossés. — Mar. mér., Fl., Camp., Tert. par. : AR ; Pic., Brab. (surtout occ.) : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex nigra</i>				D	E	3	C	R-RR	AC-AR	R-RR	AC-AR	R-RR	R-RR	Prairies tourbeuses, bas-marais, landes humides ; espèce acidophile. — Ard. : C ; Camp., Lorr. sept., Eifel centr. : AC-AR ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex pseudocyperus</i>				D	E	3	RR	R	R	AR	AC-AR	AC-AR	AR	Bord des eaux plus ou moins minéralisées, fossés, bois clairs humides. — Fl., Camp. (surtout occ.) : AC-AR ; Mar. (surtout mér. et sept.), Pic. (surtout vallée de la Somme), Brab. (surtout occ.), Tert. par. : AR ; Mosan, Lorr. : R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex riparia</i>	A				E	3	R-RR	R-RR	AC-AR	AC-AR	AR-R	AC-AR	AC-AR	Bord des eaux, marais, fossés, bois humides. — Mar., Fl., Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Camp. : AR-R ; ailleurs : R-RR.
<i>Carex rostrata</i>	A			D	E	3	AC	R-RR	AC	R-RR	AC	RR	R-RR	Marais, tourbières, bord d'étangs aux eaux gén. acides, rarement basiques. — Camp., Ard., Lorr. sept. : AC ; Mar. mér., Fl., Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout centr.), Mosan, Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex vesicaria</i>					E	3	R	R	R	RR	AC-AR	RR	RR	Bord des eaux, marais, aulnaies. — Camp. : AC-AR ; Fl., Fluv., Mosan (surtout occ.), Ard., Lorr. occ. et sept., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.
<i>Carex viridula</i> (anc. <i>C. oederi</i> )					E	3	R-RR	RR	RR	RR	R-RR	-	-	Landes humides, bord des mares oligotrophes à plan d'eau variable. — Mar. (polders), Camp., Ard. : R-RR ; Pic. mér., Brab., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : RR.

© Francis MAUHIN — 2021

A = Milieux forestiers.

B = Milieux littoraux (dunes, prés salés ou sols sableux si hors du Littoral).

C = Milieux ouverts sur sols non gorgés d'eau (non tourbeux ou marécageux), landes, pelouses, prairies.

D = Milieux tourbeux, tourbières, bas-marais, landes tourbeuses.

E = Bord des eaux, milieux ouverts très humides, marécageux (non tourbeux).

Gr. 1 = Monostachyés : inflorescence constituée d'un seul épi terminal : les fleurs sont insérées directement sur l'axe non ramifié de l'inflorescence. Ex. : *Carex pulicaris*.

Gr. 2 = Homostachyés : inflorescence constituée de plusieurs épis : les fleurs sont insérées sur des rameaux (parfois très courts) de l'inflorescence. Épis gén. sessiles ou subsessiles et bisexués, rapprochés eu une panicule

Gr. 3 = Hétérostachyés : inflorescence constituée de plusieurs épis : les fleurs sont insérées sur des rameaux (parfois très courts) de l'inflorescence. Épis sessiles ou pédonculés, tous ou la majorité unisexués, rapprochés ou

Fréquence dans les districts phytogéographiques ardennais, mosan, lorrain, brabançon, campinien, flandrien et maritime : RR (très rare), R (rare), AR (assez rare), AC (assez commun), C (commun), CC (très commun).

**FEB** = pagination Flore Écologique de Belgique (A.-L. Jacquemart — C. Descamps).

**FB** = pagination Flore Bleue (J. Lambinon — F. Verloove).

**DNF** = pagination Delachaux & Niestlé (R. Fitter — A. Fitter — A. Farrer).

**DNS** = pagination Delachaux & Niestlé (D. Streeter — C. Hart-Davis — A. Hardcastle — F. Cole & L. Harper).