

Noms scientifiques	Gr.	Ard.	Mosan	Lorr.	Brab.	Camp.	Fl.	Mar.	Biotopes — Répartition — Fréquence	FEB	FB	DNF	CdF	DNS		
1. Bords des eaux, étangs, eaux calmes																
<i>Carex crawfordii</i>	2	https://observations.be/species/6535/							Prairies fraîches ou marécageuses, berge des lacs. — Camp. (env. de Brasschaat), Haute Ard. (lac de Butgenbach) : RR, naturalisé ; à rechercher ailleurs.				864		160	
<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	2	AR-RR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	Marais, bord des eaux, prairies humides, aulnaies. — AR, sauf Haute Ard. et Eifel centr. : RR ou nul.			163	863	128	296	566
<i>Carex acuta</i>	3	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	RR	Marais, bord des étangs et des cours d'eau, prairies marécageuses. — AC-AR, sauf Mar., Boul., Pic. (grandes vallées) et Brab. occ. : R-RR.			157	869	164	110	584
<i>Carex acutiformis</i>	3	R-RR	AR	AC	AC	AC	AC	AC	Bord des eaux, marais, bois humides. — Mar., Fl., Camp., Pic., Brab., Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Mosan (surtout mér.) : AR ; ailleurs : R-RR.			157	868	142	112	572
<i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i>	3	-	-	-	AR-R	AR	AR	AR	Marais, bord des étangs, fossés. — Mar. mér., Fl., Camp., Tert. par. : AR ; Pic., Brab. (surtout occ.) : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.			162	868	164	190	584
<i>Carex pendula</i>	3	R-RR	AC	AC-AR	AC-AR	-	-	-	Frênaies, aulnaies et autres bois frais ou humides, suintements, bord des ruisseaux. — Boul., Mosan : AC ; Brab. (surtout occ. et centr.), Lorr. (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AC-AR ; Pic., Ard. : R-RR ; ailleurs : parfois			163	870	144	302	574
<i>Carex pseudocyperus</i>	3	RR	R	R	AR	AC-AR	AC-AR	AR	Bord des eaux plus ou moins minéralisées, fossés, bois clairs humides. — Fl., Camp. (surtout occ.) : AC-AR ; Mar. (surtout mér. et sept.), Pic. (surtout vallée de la Somme), Brab. (surtout occ.), Tert. par. : AR ; Mosan, Lorr. : R ; ailleurs : RR ou nul.			163	865	142	312	572
<i>Carex riparia</i>	3	R-RR	R-RR	AC-AR	AC-AR	AR-R	AC-AR	AC-AR	Bord des eaux, marais, fossés, bois humides. — Mar., Fl., Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Camp. : AR-R ; ailleurs : R-RR.			163	868	142	322	572
<i>Carex vesicaria</i>	3	R	R	R	RR	AC-AR	RR	RR	Bord des eaux, marais, aulnaies. — Camp. : AC-AR ; Fl., Fluv., Mosan (surtout occ.), Ard., Lorr. occ. et sept., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.			164	868	144	346	574
2. Marais limoneux acidoclines à sols pauvres en bases, tourbières acides à sphaignes																
Acidocline : se dit d'une plante qui préfère les sols légèrement acides.																
<i>Carex dioica</i>	1	Campine https://observations.be/species/2399/							Marais tourbeux. — Camp., Haute Ard. (Hautes-Fagnes) : RR ; Brab. (Berg), Lorr. sept. : RR ou probablement disparu ; ailleurs : autrefois en quelques localités, sans doute disparu depuis longtemps.				860	136	176	570
<i>Carex pauciflora</i>	1								Prairies tourbeuses acides, tourbières à sphaignes. — Haute Ard. : RR.				860	166	300	
<i>Carex pulicaris</i>	1	R ↓	R ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	-	RR ↓	Prairies humides ou marécageuses. — Mosan, Ard., Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : R ; Mar. (surtout mér.), Camp., Pic., Brab. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.			163	860	166	314	584
<i>Carex canescens</i> subsp. <i>canescens</i>	2	AC	-	RR	RR	AC	-	-	Bois humides, bas-marais, prairies tourbeuses, surtout sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Brab., Lorr. sept., Tert. par., Eifel centr. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.			157	865	138	148	572
<i>Carex echinata</i> subsp. <i>echinata</i>	2	AC	R-RR	R-RR	R-RR	AC	RR	-	Landes et prairies tourbeuses, bas-marais et aulnaies acides. — Camp., Ard. : AC-AR ; Boul., Brab., Mosan, Lorr., Tert. par. : R-RR ; Fl., Pic., Eifel centr. : RR.			162	865	136	188	570
<i>Carex elongata</i>	2	R	RR	R	RR	AR	R	-	Frênaies, aulnaies, saussaies humides ou marécageuses, bord des eaux. — Camp. : AR ; Fl., Ard., Lorr. (surtout sept.) : R ; Brab., Mosan, Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.			162	865	130	192	570
<i>Carex demissa</i>	3	AC	AC	AC	R-RR	AR	R-RR	-	Prairies humides ou tourbeuses, chemins forestiers humides, landes ; espèce plutôt acidiphile. — Mosan, Ard., Lorr., Tert. par. : AC ; Camp., Eifel centr. : AR ; Boul., Fl., Pic., Brab. : R-RR.			157	867	152	166	578
<i>Carex hostiana</i>	3	RR	RR	R	RR	RR	-	R	Prairies à <i>Molinia caerulea</i> , bas-marais tourbeux, de préférence sur des substrats alcalins. — Mar. mér., Lorr., Tert. par., Eifel centr. : R ; Camp., Brab., Mosan mér., Ard., Champ. : RR.			162	866	150	230	578
<i>Carex lasiocarpa</i>	3	RR ↓	-	RR ↓	RR ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	Bas-marais, tourbières, bord des étangs. — Camp. : R ; Mar. mér., Fl., Pic. mér. et occ., Brab., Ard., Lorr. sept., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu. En forte régression dans le territoire de la Flore.			162	868	140	238	572
<i>Carex nigra</i>	3	C	R-RR	AC-AR	R-RR	AC-AR	R-RR	R-RR	Prairies tourbeuses, bas-marais, landes humides ; espèce acidophile. — Ard. : C ; Camp., Lorr. sept., Eifel centr. : AC-AR ; ailleurs : R-RR.			162	869	164	276	584
<i>Carex panicea</i>	3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.			163	871	148	294	576
<i>Carex rostrata</i>	3	AC	R-RR	AC	R-RR	AC	RR	R-RR	Marais, tourbières, bord d'étangs aux eaux gén. acides, rarement basiques. — Camp., Ard., Lorr. sept. : AC ; Mar. mér., Fl., Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout centr.), Mosan, Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.			163	868	144	324	574

<i>Carex viridula</i>	3	R-RR	RR	RR	RR	R-RR	-	-	Landes humides, bord des mares oligotrophes à plan d'eau variable. — Mar. (polders), Camp., Ard. : R-RR ; Pic. mér., Brab., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : RR.	164	867	219	280	578
3. Marais alcalins ou neutres, marneux ou tourbeux, riches en bases														
<i>Carex davalliana</i>	1	https://observations.be/species/116037/							Marais, surtout alcalins. — Lorr. (surtout Woëvre), Champ., Tert. par., Eifel centr. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.		860	136	164	570
<i>Carex dioica</i>	1	Campine https://observations.be/species/2399/							Marais tourbeux. — Camp., Haute Ard. (Hautes-Fagnes) : RR ; Brab. (Berg), Lorr. sept. : RR ou probablement disparu ; ailleurs : autrefois en quelques localités, sans doute disparu depuis longtemps.		860	136	176	570
<i>Carex pulicaris</i>	1	R ↓	R ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	-	RR ↓	Prairies humides ou marécageuses. — Mosan, Ard., Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : R ; Mar. (surtout mér.), Camp., Pic., Brab. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.	163	860	166	314	584
<i>Carex appropinquata</i>	2	-	-	RR	-	RR	-	RR	Marais tourbeux, surtout alcalins. — Mar. mér., Camp. (Pays-Bas), Pic. (surtout mér.), Brab. occ. (France), Lorr. (surtout nord-occ.), Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.	157	864	128	118	566
<i>Carex bohémica</i>	2	https://observations.be/species/115988/							Vase des étangs et des marais asséchés. — Lorr. : R-RR ; Camp. : RR (considéré comme disparu depuis longtemps, mais retrouvé en 2010 à Bokrijk) ; jadis en Tert. par.		860	136	136	572
<i>Carex diandra</i>	2	-	-	RR	-	RR	-	R	Marais tourbeux. — Mar. mér. : R ; Camp., Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.	157	867	128	172	566
<i>Carex disticha</i>	2	R-RR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	Prairies humides, fossés, bord des eaux. — AC-AR, sauf Ard. médiane et sept. et Eifel centr. : R-RR.	157	860	132	182	568
<i>Carex otrubae</i>	2	RR	AC	AC	AC	AR-R	C	C	Prairies, bord des eaux, friches, fossés (dans des stations analogues à celles de <i>Carex vulpina</i> , mais souvent moins humides). — Mar. : C ; Boul., Brab., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Fl., Camp. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	163	862	130	288	566
<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	2	AR-RR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	Marais, bord des eaux, prairies humides, aulnaies. — AR, sauf Haute Ard. et Eifel centr. : RR ou nul.	163	863	128	296	566
<i>Carex remota</i>	2	AR	AC	AC	AC	AC	AC	AR-RR	Bois humides ou marécageux, chemins forestiers humides, zones de sources. — AC, sauf Mar. mér., Pic., Ard. : AR, Mar. (sauf mér.) et Champ. : RR.	163	864	136	320	570
<i>Carex vulpina</i>	2	R-RR ↓	R-RR ↓	AR ↓	R-RR ↓	R-RR ↓	-	-	Prairies plus ou moins humides, bord des eaux, surtout dans les vallées. — Lorr. : AR ; Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul. En régression dans le territoire de la Flore.	164	862	130	348	566
<i>Carex vulpinoidea</i>	2	https://observations.be/species/6561/							Lisières et chemins forestiers, prairies fraîches ou humides, fossés. — Lorr. occ. (Argonne) et or. : RR, naturalisé ; ailleurs : parfois adventice.		862	130	350	
<i>Carex acutiformis</i>	3	R-RR	AR	AC	AC	AC	AC	AC	Bord des eaux, marais, bois humides. — Mar., Fl., Camp., Pic., Brab., Lorr., Champ., Tert. par. : AC ; Mosan (surtout mér.) : AR ; ailleurs : R-RR.	157	868	142	112	572
<i>Carex buxbaumii</i>	3	Néant							Prairies tourbeuses alcalines. — Lorr. or. : RR.		870	160	146	582
<i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i>	3	-	-	-	AR-R	AR	AR	AR	Marais, bord des étangs, fossés. — Mar. mér., Fl., Camp., Tert. par. : AR ; Pic., Brab. (surtout occ.) : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	162	868	164	190	584
<i>Carex flava</i>	3	RR	RR	R	RR	RR	-	-	Prairies humides, marais, de préférence sur des substrats alcalins. — Lorr., Tert. par. : R ; Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard., Eifel centr. : RR.	162	867	152	206	578
<i>Carex hirta</i>	3	R	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Friches, prairies, digues, fossés, ballast des voies ferrées. — AC, sauf Ard. : R.	162	868	140	206	572
<i>Carex hostiana</i>	3	RR	RR	R	RR	RR	-	R	Prairies à <i>Molinia caerulea</i> , bas-marais tourbeux, de préférence sur des substrats alcalins. — Mar. mér., Lorr., Tert. par., Eifel centr. : R ; Camp., Brab., Mosan mér., Ard., Champ. : RR.	162	866	150	224	578
<i>Carex lasiocarpa</i>	3	RR ↓	-	RR ↓	RR ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	Bas-marais, tourbières, bord des étangs. — Camp. : R ; Mar. mér., Fl., Pic. mér. et occ., Brab., Ard., Lorr. sept., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu. En forte régression dans le territoire de la Flore.	162	868	140	238	572
<i>Carex lepidocarpa</i>	3	-	-	AR	RR	-	-	RR	Prairies humides, marais, suintements, de préférence sur des substrats alcalins. — Lorr., Tert. par. : AR ; Mar. mér., Pic., Brab., Champ., Eifel centr. : RR ; à rechercher ailleurs.	162	867	152	242	578
<i>Carex limosa</i>	3	RR* ↓	-	RR ↓	-	RR ↓	-	-	Tourbières, surtout tourbières flottantes. — Camp., Haute Ard., Lorr. sept., Tert. par. (Laonnois) : RR ; jadis dans le Mar. En régression dans le territoire de la Flore.	162	871	158	246	582
<i>Carex mairei</i>	3	https://observations.be/species/133207/							Bas-marais tourbeux, prairies humides, gén. sur des sols alcalins. — Tert. par. : RR ou peut-être disparu ; ailleurs : signalé dans quelques localités (à confirmer). Peut-être disparu du territoire de la Flore.		866		258	
<i>Carex panicea</i>	3	AC	AR	AR	R-RR	AC	R-RR	R-RR	Prairies humides ou tourbeuses, marais, landes humides. — Camp., Ard. : AC ; Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : R-RR.	163	871	148	294	576

<i>Carex pendula</i>	3	R-RR	AC	AC-AR	AC-AR	-	-	-	Frênaies, aulnaies et autres bois frais ou humides, suintements, bord des ruisseaux. — Boul., Mosan : AC ; Brab. (surtout occ. et centr.), Lorr. (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AC-AR ; Pic., Ard. : R-RR ; ailleurs : parfois	163	870	144	302	574
<i>Carex vesicaria</i>	3	R	R	R	RR	AC-AR	RR	RR	Bord des eaux, marais, aulnaies. — Camp. : AC-AR ; Fl., Fluv., Mosan (surtout occ.), Ard., Lorr. occ. et sept., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.	164	868	144	346	574
4. Pelouses xérophiles														
Xérophile : se dit d'une plante ou d'une communauté végétale croissant habituellement en des sites chauds et secs.														
<i>Carex divulsa</i>	2	RR	AR	R	RR	-	-	-	Lisière des forêts de feuillus, coupes forestières, taillis, talus, bord des chemins, friches, gén. sur des sols calcaireux. — Mosan : AR ; Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.	157	863	130	186	566
<i>Carex caryophylla</i>	3	R	AC	AC	AR	RR	RR	-	Pelouses plus ou moins sèches, de préférence sur des sols calcaireux. — Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AC ; Boul., Brab. : AR ; Pic., Ard. : R ; ailleurs : RR ou nul.	157	869	154	152	580
<i>Carex ericetorum</i>	3	Vance (Luxembourg) https://observations.be/species/2401/							Pelouses, lisières forestières, sur des sols secs, acides à calcaireux, souvent sableux. — Tert. par. : R-RR, en régression ; Lorr. sept. : RR ; jadis en Fl. et en Ard. or.		869	154	194	580
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i>	3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcaireux, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	162	870	148	204	576
<i>Carex halleriana</i>	3	Néant.							Pelouses et éboulis calcaires. — Lorr. (limite sept. dans la région de Metz), Tert. par. : RR.		870	154	218	
<i>Carex humilis</i>	3	-	R	AR	-	-	-	-	Pelouses sèches, éboulis, sur des sols calcaires. — Lorr. (surtout mér.) : AR ; Mosan (surtout mér.) : R ; Champ., Tert. par., Eifel centr. : R-RR.	162	870	154	232	580
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i>	3	-	-	R	-	-	-	-	Pelouses et lisières forestières, sur des sols calcaires. — Lorr. : R (surtout côtes de Meuse et de Moselle) ; Tert. par. : R-RR.	163	870	154	286	580
5. Pelouses sablonneuses, dunes, landes et rochers														
<i>Carex arenaria</i>	2	-	-	-	RR	C-AC	AR	C-AC	Dunes, pelouses et friches sur sable ; espèce colonisatrice et fixatrice des sables meubles gén. pauvres en calcaire. — Mar., Camp. : C-AC ; Fl., Tert. par. : AR ; Brab. : RR ; ailleurs : parfois introduit.	157	860	132	120	568
<i>Carex colchica</i>	2	Néant.							Dunes fluviales plus ou moins sèches. — Fluv. (Pays-Bas) : RR.		861	132	158	568
<i>Carex praecox</i>	2	https://observations.be/species/2412/							Pelouses, friches, bord des chemins, lisières forestières, sur des sols frais ou secs. — Fluv., Mosan or., Lorr. : RR ou probablement disparu de certains de ces districts ; Champ., Tert. par. : signalé sans doute par erreur.		869	132	308	568
<i>Carex binervis</i>	3	RR	RR	-	RR	-	RR	-	Landes humides, tourbières, coupes, clairières et chemins forestiers frais ; espèce acidiphile. — Boul., Fl., Pic. occ. et sept., Brab. occ., Mosan nord-or., Ard. (surtout Haute Ard.) : RR.	157	866	150	132	576
<i>Carex ericetorum</i>	3	https://observations.be/species/2401/							Pelouses, lisières forestières, sur des sols secs, acides à calcaireux, souvent sableux. — Tert. par. : R-RR, en régression ; Lorr. sept. : RR ; jadis en Fl. et en Ard. or.		869	154	194	580
6. Pelouses hygrophiles sur sols neutres, chemins, fossés														
Hygrophile : se dit d'une plante qui apprécie l'humidité (sans eau visible).														
<i>Carex pulicaris</i>	1	R ↓	R ↓	R ↓	RR ↓	RR ↓	-	RR ↓	Prairies humides ou marécageuses. — Mosan, Ard., Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : R ; Mar. (surtout mér.), Camp., Pic., Brab. : RR. En régression dans le territoire de la Flore.	163	860	166	314	584
<i>Carex disticha</i>	2	R-RR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	AC-AR	Prairies humides, fossés, bord des eaux. — AC-AR, sauf Ard. médiane et sept. et Eifel centr. : R-RR.	157	860	132	182	568
<i>Carex divulsa</i>	2	RR	AR	R	RR	-	-	-	Lisière des forêts de feuillus, coupes forestières, taillis, talus, bord des chemins, friches, gén. sur des sols calcaireux. — Mosan : AR ; Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.	157	863	130	186	566
<i>Carex leporina</i> var. <i>leporina</i>	2	C-AC	AR-R	AR-R	AR-R	C-AC	AR-R	RR	Prairies fraîches, friches, chemins forestiers humides, coupes forestières. — Camp., Ard. : C-AC ; Fl., Brab. (surtout centr.), Mosan, Lorr. sept., Tert. par. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	163	864	134	244	570
<i>Carex muricata</i>	2	https://observations.be/species/2409/							Coupes et lisières forestières, bord des chemins, talus (gén. sur des sols plus secs que <i>C. spicata</i>). — Mosan or. (Allemagne) : R ; parfois adventice, notamment en Fl. : RR ; à rechercher ailleurs.	163	862	130	272	566
<i>Carex pairae</i>	2	R	AC-AR	AC-AR	RR	RR	-	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, talus (gén. sur des sols plus secs que <i>C. spicata</i>). — Mosan, Lorr., Eifel occ. : AR ; Ard., Champ., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul. — Occupant surtout la partie mér. et occ. de l'aire de l'espèce.	163	862	130	290	566
<i>Carex spicata</i>	2	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	RR	RR	RR	Bord des chemins, prairies, friches, lisière des forêts de feuillus. — AC-R, sauf Mar. et Fl. : RR.	163	862	130	330	566

<i>Carex caryophyllaea</i>	3	R	AC	AC	AR	RR	RR	-	Pelouses plus ou moins sèches, de préférence sur des sols calcaireux. — Mosan, Lorr., Champ., Tert. par., Eifel centr. : AC ; Boul., Brab. : AR ; Pic., Ard. : R ; ailleurs : RR ou nul.	157	869	154	152	580	
<i>Carex demissa</i>	3	AC	AC	AC	R-RR	AR	R-RR	-	Prairies humides ou tourbeuses, chemins forestiers humides, landes ; espèce plutôt acidiphile. — Mosan, Ard., Lorr., Tert. par. : AC ; Camp., Eifel centr. : AR ; Boul., Fl., Pic., Brab. : R-RR.	157	867	152	166	578	
<i>Carex distans</i>	3	-	RR	R-RR	RR	-	-	AR-R	Marais, prairies humides, chemins forestiers humides, suintements, pâturages sur des sols légèrement salés. — Mar. : AR-R ; Pic. occ., Lorr., Tert. par. : R-RR ; Brab., Mosan, Champ. : RR.	157	866	150	180	576	
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i>	3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcaireux, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	162	870	148	204	576	
<i>Carex hirta</i>	3	R	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Friches, prairies, digues, fossés, ballast des voies ferrées. — AC, sauf Ard. : R.	162	868	140	224	572	
<i>Carex hordeistichos</i>	3	-	-	R	-	-	-	-	Prairies humides, surtout en lisière des chemins, sur des sols argileux. — Lorr. or. : R ; jadis en Pic., Brab. occ. (France) et Tert. par.	162	867	140	228		
<i>Carex pallescens</i>	3	AC	AC-AR	AC-AR	R	R	RR	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, friches, sur des sols acides, frais ou humides. — Ard., Eifel centr. : AC ; Mosan, Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : AC-AR ; Camp., Brab. : R ; ailleurs : RR, sauf Mar. : nul.	163	871	148	292	578	
<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i>	3	AC	AR	AR	AR	AC	AR	RR	Landes, pelouses, bois clairs, lisières et coupes forestières, sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Pic. (surtout occ. et sept.), Brab., Mosan, Lorr. occ. et sept., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : RR ou nul.	163	870	156	306	580	
<i>Carex punctata</i>	3	-	-	-	-	-	-	RR	Pâturages salés. — Mar. : RR.	163	866	150	316	576	
<i>Carex riparia</i>	3	R-RR	R-RR	AC-AR	AC-AR	AR-R	AC-AR	AC-AR	Bord des eaux, marais, fossés, bois humides. — Mar., Fl., Pic., Brab., Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Camp. : AR-R ; ailleurs : R-RR.	163	868	142	322	572	
<i>Carex tomentosa</i>	3	-	AR-R	AC-AR	-	-	-	-	Pelouses, prairies, friches, sur des sols calcaires, des marnes et des schistes. — Lorr. : AC-AR ; Mosan (surtout mér.), Champ., Tert. par. : AR-R ; Pic., Eifel centr. : RR.	163	869	156	338		
7. Forêts hygrophiles															
Hygrophile : se dit d'une plante qui apprécie l'humidité (sans eau visible).															
<i>Carex brizoides</i>	2	RR	RR	AR-R	RR	RR	-	-	Forêts, clairières et lisières forestières, sur des sols frais à humides. — Lorr. : AR-R ; Tert. par. : R ; Fl., Camp., Brab., Mosan, Ard. : RR. Gén. abondant dans ses stations.	157	861	132	142	572	
<i>Carex elongata</i>	2	R	RR	R	RR	AR	R	-	Frênaies, aulnaies, saussaies humides ou marécageuses, bord des eaux. — Camp. : AR ; Fl., Ard., Lorr. (surtout sept.) : R ; Brab., Mosan, Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.	162	865	130	192	570	
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i>	3	RR	C-AC	C-AC	AR-R	RR	RR	AR-R	Pelouses fraîches, mésophiles ou sèches, friches, éboulis, bois clairs, dunes, sur des sols calcaireux, suintements tuffeux. — Pic., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Mar., Boul., Brab., Eifel centr. : AR-R ; ailleurs : RR ou nul.	162	870	148	204	576	
<i>Carex hostiana</i>	3	RR	RR	R	RR	RR	-	R	Prairies à <i>Molinia caerulea</i> , bas-marais tourbeux, de préférence sur des substrats alcalins. — Mar. mér., Lorr., Tert. par., Eifel centr. : R ; Camp., Brab., Mosan mér., Ard., Champ. : RR.	162	866	150	230	578	
<i>Carex laevigata</i>	3	AR	RR	-	-	-	-	-	Bois humides, aulnaies à sphaignes. — Ard. (surtout plateau de Rocroi, vallée de la Meuse, Haute Ard.) : AR ; Mosan, Tert. par. : RR ; ailleurs : nul ou disparu.	162	865	148	236	576	
<i>Carex pallescens</i>	3	AC	AC-AR	AC-AR	R	R	RR	-	Coupes et lisières forestières, bord des chemins, friches, sur des sols acides, frais ou humides. — Ard., Eifel centr. : AC ; Mosan, Lorr. (surtout sept.), Tert. par. : AC-AR ; Camp., Brab. : R ; ailleurs : RR, sauf Mar. : nul.	163	871	148	292	578	
<i>Carex pendula</i>	3	R-RR	AC	AC-AR	AC-AR	-	-	-	Frênaies, aulnaies et autres bois frais ou humides, suintements, bord des ruisseaux. — Boul., Mosan : AC ; Brab. (surtout occ. et centr.), Lorr. (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AC-AR ; Pic., Ard. : R-RR ; ailleurs : parfois	163	870	144	302	574	
<i>Carex remota</i>	2	AR	AC	AC	AC	AC	AC	AR-RR	Bois humides ou marécageux, chemins forestiers humides, zones de sources. — AC, sauf Mar. mér., Pic., Ard. : AR, Mar. (sauf mér.) et Champ. : RR.	163	864	136	320	570	
<i>Carex rostrata</i>	3	AC	R-RR	AC	R-RR	AC	RR	R-RR	Marais, tourbières, bord d'étangs aux eaux gén. acides, rarement basiques. — Camp., Ard., Lorr. sept. : AC ; Mar. mér., Fl., Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout centr.), Mosan, Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.	163	868	144	324	574	
<i>Carex strigosa</i>	3	R	AR-R	R	AC-AR	-	-	-	Frênaies des plaines alluviales, aulnaies, suintements dans les bois, bord des ruisseaux, chemins forestiers humides. — Brab. (surtout centr.), Mosan (surtout occ. et sept.), Tert. par. : AR-R ; Ard. mér., Lorr. (surtout occ. : Argonne) : R ; Boul., Pic. sept. : RR.	163	865	146	334	574	

<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i>	3	AR	C-AC	C-AC	C-AC	RR	RR	RR	Forêts à humus doux, coupes et chemins forestiers frais à humides. — Boul., Pic., Brab., Mosan, Lorr., Tert. par., Eifel centr. : C-AC ; Ard. (surtout vallées) : AR ; ailleurs : RR ou nul.	163	865	146	336	574	
<i>Carex tomentosa</i>	3	-	AR-R	AC-AR	-	-	-	-	Pelouses, prairies, friches, sur des sols calcaires, des marnes et des schistes. — Lorr. : AC-AR ; Mosan (surtout mér.), Champ., Tert. par. : AR-R ; Pic., Eifel centr. : RR.	163	869	156	338		
<i>Carex umbrosa</i> var. <i>umbrosa</i>	3	RR	RR	AR-R	-	-	-	-	Bois frais ou humides, lisières et coupes forestières, surtout sur des sols marneux et schisteux, rarement prairies. — Lorr. : AR-R ; Mosan : R ; Ard. : RR.	164	869	154	342		
<i>Carex vesicaria</i>	3	R	R	R	RR	AC-AR	RR	RR	Bord des eaux, marais, aulnaies. — Camp. : AC-AR ; Fl., Fluv., Mosan (surtout occ.), Ard., Lorr. occ. et sept., Tert. par. : R ; ailleurs : RR ou nul.	164	868	144	346	574	
8. Bois calcaires															
<i>Carex alba</i>	3	Néant.							Bois et lisières forestières, surtout sur des sols calcaires. — Lorr. (surtout mér.) : AR	870	156	116			
<i>Carex digitata</i>	3	R	AC-AR	AC-AR	RR	-	-	-	Bois, lisières et coupes forestières, de préférence sur des sols calcarières. — Mosan, Lorr., Tert. par. : AC-AR ; Ard. (vallées), Eifel centr. : R ; Pic., Brab., Champ. : RR.	157	870	154	174	578	
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i>	3	-	-	R	-	-	-	-	Pelouses et lisières forestières, sur des sols calcaires. — Lorr. : R (surtout côtes de Meuse et de Moselle) ; Tert. par. : R-RR.	163	870	154	286	580	
<i>Carex pilosa</i>	3	https://observations.be/species/138632/							Bois, sur des sols plutôt riches. — Lorr. mér. et nord-or. : RR. — Europe centr. et or.	870	146	304			
9. Bois sablonneux															
<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i>	3	AC	AR	AR	AR	AC	AR	RR	Landes, pelouses, bois clairs, lisières et coupes forestières, sur des sols acides. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Pic. (surtout occ. et sept.), Brab., Mosan, Lorr. occ. et sept., Tert. par., Eifel centr. : AR ; ailleurs : RR ou nul.	163	870	156	306	580	
<i>Carex umbrosa</i> var. <i>umbrosa</i>	3	RR	RR	AR-R	-	-	-	-	Bois frais ou humides, lisières et coupes forestières, surtout sur des sols marneux et schisteux, rarement prairies. — Lorr. : AR-R ; Mosan : R ; Ard. : RR.	164	869	154	342		
10. Ourlets, taillis clairs, clairières, haies, chemins															
Ourlet : formation végétale herbacée en marge des peuplements forestiers, des haies ou dans de petites clairières.															
<i>Carex pseudobrizzoides</i>	2	-	RR	-	-	RR	-	-	Friches sablonneuses, lisières des bois sur des sols secs, bord des chemins. — Camp., Pic. occ., Fluv. (Pays-Bas), Tert. par. : RR ; Mosan : probablement disparu.	163	861		310	568	
<i>Carex spicata</i>	2	AC-R	AC-R	AC-R	AC-R	RR	RR	RR	Bord des chemins, prairies, friches, lisière des forêts de feuillus. — AC-R, sauf Mar. et Fl. : RR.	163	862	130	330	566	
<i>Carex depauperata</i>	3	https://observations.be/species/116040/							Bois clairs et fourrés, sur des sols calcaires relativement secs. — Lorr. nord-or. : RR ; Tert. par. : probablement disparu ; jadis dans le Brab. occ. (Angre) et le Mosan.	865	146	168	576		
<i>Carex montana</i>	3	RR	R	AR	-	-	-	-	Bois, lisières forestières, rarement pelouses, sur des sols calcaires. — Lorr., Eifel centr. : AR ; Mosan mér. et nord-or. : R ; Ard. occ., Champ., Tert. par. : RR.	162	869	156	268	580	
<i>Carex tomentosa</i>	3	-	AR-R	AC-AR	-	-	-	-	Pelouses, prairies, friches, sur des sols calcaires, des marnes et des schistes. — Lorr. : AC-AR ; Mosan (surtout mér.), Champ., Tert. par. : AR-R ; Pic., Eifel centr. : RR.	163	869	156	338		
11. Sables littoraux et groupements halophiles															
Halophile : se dit d'une plante qui croît exclusivement, ou de préférence, sur des sols contenant des chlorures. Par exemple, milieux salés.															
<i>Carex arenaria</i>	2	-	-	-	RR	C-AC	AR	C-AC	Dunes, pelouses et friches sur sable ; espèce colonisatrice et fixatrice des sables meubles gén. pauvres en calcaire. — Mar., Camp. : C-AC ; Fl., Tert. par. : AR ; Brab. : RR ; ailleurs : parfois introduit.	157	860	132	120	568	
<i>Carex divisa</i>	2	Une douzaine d'observations en 2022. https://observations.be/species/6539/							Pelouses fraîches ou humides sur sable, digues ; espèce parfois un peu halophile. — Mar. (surtout mér.), Champ., Tert. par. : RR.	860	134	184	568		
<i>Carex extensa</i>	3	-	-	-	-	-	-	R	Prés salés sableux. — Mar. : R.	162	866	152	196	578	
<i>Carex punctata</i>	3	-	-	-	-	-	-	RR	Pâturages salés. — Mar. : RR.	163	866	150	316	576	
<i>Carex trinervis</i>	3	-	-	-	-	-	-	AR-R ↓	Sables humides et dépressions dans les dunes littorales. — Mar. : AR-R. En régression dans le territoire de la Flore (au moins en Belgique).	164	868	164	340	584	
© Francis MAUHIN - Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) - 2022															

