Circuit découverte n°Lg18 : Montenau

Ce circuit vous invite à parcourir un paysage partagé entre zones forestières et fonds de vallées très ouverts et humidés. A cet endroit, se mêlent des prés de fauche à orchidées, des prairies à bistorte, des zones marécageuses, ... Cet ensemble forme une mosaïque de milieux de très grand intérêt biologique. Au sein de ce site Natura 2000 nommé Vallée de l'Emmels, partez à la découverte d'habitats à la flore riche et variée, de zones d'accueil

> importantes pour l'avifaune et de la réserve naturelle de l'Emmels.

7.5 km – facile

Balisage: rectangle vert

Fiche réalisée en 2016 dans le cadre d'une subvention accordée par le SPW au CRIE du Domaine de Bérinzenné pour la sensibilisation à Natura 2000. Photos, sauf mention contraire : Frédérique Demartin



Natura :

2000

De ge -

t le déto l'Emmels

Natura 2000 en

Province de Liège

En savoir plus:

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d'accès : Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Bullange - 080/29.25.30

Sites Natura 2000 Vallée de l'Emmels http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33055-valleede-l-emmels.html?IDD=402653913&IDC=2892

Office du tourisme des cantons de l'Est à Saint-Vithinfo@eastbelgium.com - 080/22 76 64



A découvrir à proximité :

A Bütgenbach, le sentier didactique « Mausheck» vous emmène entre peuplements forestiers et prairies. Sur le chemin, des panneaux abordent diverses thématiques comme les champignons, les jonquilles...

Si vous êtes intéressé par d'autres promenades découvertes, deux circuits se trouvent aux alentours. Il s'agit du circuit n°10 Mürringen qui vous fait découvrir la vallée typique de la Haute Ardenne orientale, et du **circuit n°11** *Sourbrodt* qui vous guide au travers des fagnes de Nesselo et de Troupa.

Sur la promenade Zum Jagdhaus vous passez à côté de la RNOB de l'Emmels. Cette réserve abritent principalement des prairies humides qui sont situées le long du ruisseau de l'Emmels. Sur le RAVEL, les panneaux didactiques vous fournissent des informations concernant les milieux ainsi que la faune et la flore de cette réserve naturelle.











Accès PMR: oui sur le RAVEL

Restrictions d'accès : en principe, non. Info en page 4.

Départ : village de Montenau

Accès TEC: ligne 748, MAIS ne circule pas les WE et jours fériés

Forêts indigènes

lci, deux types de forêts se sont développés : la vieille chênaie pédonculée et la hêtraie à luzule. Dans les anciennes forêts feuillues, la présence d'arbres à cavités ou fissurés est l'une des conditions pour que le vespertillon de Bechstein puisse s'installer. Cette chauve-souris, typiquement forestière, aime chasser les insectes volants dans les sous-bois denses. Espèce Natura 2000 rare, elle est menacée par l'abattage des arbres creux et morts. La diminution de ses proies, en raison du remplacement

des forêts feuillues indigènes par des essences exotiques, représente également un danger pour la sauvegarde du vespertillon.

- Pessières, déserts biologiques?

pessières, plantations d'épicéas, abritent moins d'espèces; néanmoins, la biodiversité y est non-négligeable. Les chemins sont bordés par des plantes qui aiment les sols acides. Là, se rencontrent les buissons roses formés par la callune, la myrtille commune, les saules et les genêts qui, par leurs fleurs jaunes, colorent

le paysage. Ces floraisons sont très appréciées des insectes tels que les bourdons. Au pied des épicéas, pousse un petit champignon orange vif à l'allure de corail, il s'agit de la calocère visqueuse

3 – Complexes prairiaux

Ce schéma est donné à titre indicatif et ne remplace pas une carte de terrai

1. Forêts feuillues

Changement de paysage ! Ici, il se partage entre des **prairies de fauche** submontagnardes peu fertilisées et des prairies de fauche humides à canche cespiteuse et à bistorte. Par-ci, par-là, des fragments de **nardaies** – prairies rases dominées par le nard raide et le gaillet du Harz - jouxtent les milieux les plus frais. Ces zones ouvertes sont de grand intérêt pour les oiseaux des prairies maigres comme le tarier des prés, la pie-grièche grise et la pie-grièche écorcheur. Afin de conserver ces milieux, des mesures de gestion spécifiques sont mises en place telles que l'abandon de l'amendement, le pâturage extensif ou la fauche tardive.

Les cours d'eau sont bordés par une mégaphorbiaie à reine des prés. Cet habitat, qui se développe sur des sols riches et frais est parsené de fourrés mélangés d'aulnes et de saules ...

La mégaphorbiaie est principalement dominée par la reine des prés, accompagnée par l'épilobe en épi. Le long des cours d'eau plus rapides, elle laisse sa place aux cordons

> fleurs qui s'y installent : la linaire commune, l'achillée sternutatoire, la **centaurée noire**, la campanule à feuilles rondes, la bistorte, etc. Toutes ces

fleurs sont un vrai bonheur pour les butineurs comme pour ce petit papillon appelé cuivré de la bistorte. Sa plante-hôte, la bistorte, est présente grâce au non-amendement du lieu. Ici, vous aurez

peut-être la chance de l'apercevoir papillonner ...

